

สวัสดีค่ะ วันนี้มานี้ จะพามารู้จักกับ
สารพิษจากราในข้าวโพด
ตามมานี้เข้ามาเปิดอ่านด้านในนะคะ



อกสารสรุปความรู้ที่ได้จากงานวิจัยเรื่องการปนเปื้อนสารพิษ
ซีราลีโนนในข้าวโพดสำหรับการบริโภค
จัดทำโดย ผศ.วชิระ สິงห์คง



มานี่! เจ้าสิเทาเป็นอะไรก็ไม่รู้ นอนซมเลย
วันนี้ดูใจเลยไม่ได้ไปโรงเรียนเลย

นำส่งสารจิ้ง คงไปกินอะไรมีพิษมานั่นเลย
ดูใจ วันนี้ครูชมพูสอนเรื่องสารพิษสิราลีโนนด้วยละ
มันมีอันตรายต่อระบบสืบพันธุ์ของสัตว์เลยนะจ๊ะ



โง่ที่มีอยู่ในข้าวโพดบ้านเราหรือเปล่าจะ
วันก่อนเห็นมันไปไปเล่นแถวแปลงปลูก
ข้าวโพดพันธุ์หวาน พันธุ์แป้ง พันธุ์ป๊อป
พันธุ์ข้าวเหนียว พันธุ์อาหารสัตว์ หือๆ
มันคงแอบกินเข้าไป มานี่! แล้วปริมาณ
เท่าไรละที่จะเป็นอันตราย มีวิธีการตรวจ
อย่างไรบ้าง คุณครูได้สอนม๊ยะ
แล้วเราจะป้องกันสารพิษยังงัยกันจ๊ะ

ครูบอกว่าคุณค่าสารพิษสูงสุด
ต้องไม่เกิน 100 มิลลิกรัม ส่วนใหญ่พบใน
ข้าวโพดหวาน อาหารสัตว์ที่เก็บรักษา
ไม่ดีจ้า มาเดี๋ยวมาปรึกษาให้
โอเคเพียง!



ดีใจจัง! เจ้าสีเทาหายแล้ว มันคงกิน
ไปนิดหน่อย ถ้ามันกินสะสมคงตายแน่เลย ถ้า
กระโดดไปเล่นที่ไร่ข้าวโพดบ้านเราอีกแล้ว
เพ้อ! แอมวหรือหนูเนี่ย ไวจิง 555



ส่วนวิธีการตรวจสอบสารพิษทำได้โดยการใช้
ชุดคัทหรือใช้เครื่องมือก็ได้จะ ต้องทำโดย
ผู้เชี่ยวชาญ เปรียบเทียบแล้วแม่นยำทั้งคู่
การป้องกันต้องเริ่มตั้งแต่การปลูกเลยจะ
สถานที่ต้องไม่อับชื้น ไม่ร้อนจัดเย็นจัด
การเกษตรแบบพอเพียงจะช่วยแก้ปัญหา
เรื่องนี้ได้ดีทีเดียวเลยนะจ๊ะ



ลาก่อนคะ แล้วพบกัน
กับผลงานใหม่ฉบับหน้า



ขอขอบคุณภาพการ์ตูนจากมานีมานะเฮนนิเมชั่น